














*lichter Abstand zwischen
Glas und Pfosten






Name	Signatur	Datum	Artikelnummer			Oberfläche: Geschliffen Korn 240	
Ch. Höfig	CH	24.02.2017	1633-V4A				
Werkstoff: 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)			Hersteller				Blattformat
							A4
Gewicht 0.073 kg			Massstab: 1:1		Blatt 1 von 5		




4,10




R16,85




Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Geschliffen Korn 240	
Ch. Höfig	CH	24.02.2017	1633-V4A		
Werkstoff:			Hersteller		Blattformat
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)					A4
Gewicht 0,039 kg			Massstab: 1:1	Blatt 2 von 5	



Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Geschliffen Korn 240	
Ch. Höfig	CH	24.02.2017	1633-V4A		
Werkstoff:			Hersteller		Blattformat
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)					A4
Gewicht 0.032 kg			Massstab: 1:1	Blatt 3 von 5	




$\phi 3,85$



Name	Signatur	Datum	Artikelnummer		Oberfläche: Roh	
Ch. Höfig	CH	24.02.2017	16-Stift			
Werkstoff: 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)			Hersteller			Blattformat
						A4
Gewicht 0.001 kg			Massstab: 2:1		Blatt 4 von 5	

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	1633-V4A	1
2	1633-V4A	1
3	16-Stift	1
4	DIN 7991 - M4 x 10 --- 10S	2
5	16-Kappe	2
6	DIN 7984 - M5 x 16 --- 16S	1



Name	Signatur	Datum	Artikelnummer		Oberfläche: Geschliffen Korn 240	
Ch. Höfig	CH	24.02.2017	1633-V4A			
Werkstoff: 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)			Hersteller		Blattformat	
					A4	
Gewicht 0.073 kg			Massstab: 1.75:1		Blatt 5 von 5	