









Sicherungsstift und
Sicherungsboden
optional erhältlich

*lichter Abstand zwischen
Glas und Pfosten





Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Roh	
Ch. Höfig	CH	28.09.2017	3860-ZN0		
Werkstoff: Zink AG40A (Zn-4Al-0.4Mg)			Hersteller oxynov® PRO		Blattformat A4
Gewicht 0.266 kg			Massstab: 1:2		Blatt 1 von 6



Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Roh
Ch. Höfig	CH	28.09.2017	3860-ZN0	
Werkstoff: Zink AG40A (Zn-4Al-0.4Mg)			Hersteller oxynov® PRO	Blattformat A4
Gewicht 0.145 kg			Massstab: 1:2	Blatt 2 von 6



Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Roh
Ch. Höfig	CH	28.09.2017	3860-ZN0	
Werkstoff: Zink AG40A (Zn-4Al-0.4Mg)			Hersteller oxynov® PRO	Blattformat A4
Gewicht 0.093 kg			Massstab: 1:2	Blatt 3 von 6



* Sicherungsstift optional erhältlich

Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Roh
Ch. Höfig	CH	28.09.2017	38-Stift	
Werkstoff: 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)			Hersteller oxynov® PRO	Blattformat A4
Gewicht 0.005 kg			Massstab: 1:1	Blatt 4 von 6



*Sicherungsboden optional erhältlich











Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Roh
Ch. Höfig	CH	28.09.2017	38-Boden-ZN0	
Werkstoff: Zink AG40A (Zn-4Al-0.4Mg)			Hersteller oxynov PRO	Blattformat A4
Gewicht 0.019 kg			Massstab: 1:1	Blatt 5 von 6

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	3860-ZN0	1
2	38-Gummi	2
3	3860-ZN0	1
4	DIN 912 M8 x 20 --- 20S	1
5	DIN 7991 - M6 x 16 --- 16S	2
6	38-Stift*	1
7	38-Kappe	2
8	38-Boden-ZN0*	1

*optional erhältlich



Name	Signatur	Datum	Artikelnummer	Oberfläche: Roh
Ch. Höfig	CH	28.09.2017	3860-ZN0	
Werkstoff: Zink AG40A (Zn-4Al-0.4Mg)			Hersteller oxynov® PRO	Blattformat A4
Gewicht 0.266 kg			Massstab: 1:1	Blatt 6 von 6